

PATVIRTINTA
 Valstybės įmonės „Oro navigacija“
 generalinio direktoriaus
 2022 m. gruodžio 16 d.
 įsakymu Nr. V-243

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ 2023-2025 METŲ EKSTERMALIŲJŲ SITUACIJŲ
 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
1. Tikslas: stiprinti civilinės saugos parengtį ekstremaliosioms situacijoms								
1.1.	Atlikti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimą (pakeitimas, papildymas)	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Atsakingas už civilinę saugą (toliau – CS) darbuotojas	Atliktų tikslinimų skaičius per metus	≥1	Po plano patvirtinimo 2023 m. spalio 30 d. poreikio atlikti plano pakeitimų nebuvo.
1.2.	Atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (nauja redakcija)	II ketvirtis	-	-	Atsakingas už CS darbuotojas	Patvirtinta nauja plano redakcija	1	Suderintas planas patvirtintas 2023 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-165.
1.3.	Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymus	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Atsakingas už CS darbuotojas	Organizuotų mokymų skaičius	≥1	Mokymai darbuotojams organizuoti: 2023-11-08 2023-11-13 2023-11-23 2023-12-23
1.4.	Organizuoti civilinės saugos pratybas:							
1.4.1.	Stalo pratybos		IV ketvirtis		Atsakingas už CS darbuotojas	Organizuotų pratybų skaičius	≥1	-
1.4.2.	Funkcinės pratybos	IV ketvirtis		IV ketvirtis			≥1	Pratybos įvykdytos 2023 m. spalio 18 d.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
2. Tikslas: pasirengti gaisrų pavojams visuose įmonės pastatuose ir Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos (toliau – RNST) objektuose								
2.1.	Organizuoti priešgaisrinės saugos darbo vietose periodinį instruktažą darbuotojams	I ketvirtis	I ketvirtis	I ketvirtis	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Organizuotų instruktažų skaičius	1	Darbuotojai instrukuoti dokumentų valdymo sistemos priemonėmis 2023 sausio 10-16 d.
2.2.	Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą	II ketvirtis	II ketvirtis	II ketvirtis	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Peržiūrų (ar atnaujinimų) skaičius per metus	≥1	Peržiūrėta, poreikio atlikti pakeitimų nebuvo.
2.3.	Atlikti priešgaisrinės sistemos patikrinimą	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Atliktų patikrinimų skaičius per metus	≥1	Patikrinimas atliktas 2023 m. lapkričio 28 d. Apie atliktą patikrinimą informacija pateikta Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnale.
2.4.	Atlikti gesintuvų patikrą (esant poreikiui atnaujinti)	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Privalomų atliktų patikrinimų (atnaujintų gesintuvų) proc.	100	Patikrinimas atliktas 2023 m. liepos 21 d. Patikrinti visi Bendrovės gesintuvai.
2.5.	Stebėti ir tikrinti gaisro įspėjimo priemones RNST	1 kartą per	1 kartą per mėnesį	1 kartą per	Saugumo skyrius	Atliktų patikrinimų	12	Patikrinimai atlikti kas mėnesį.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
	objektuose	mėnesį		mėnesį		skaičius		
2.6.	Patikrinti evakavimo ženklų būklę ir esant poreikiui juos atnaujinti	III ketvirtis	III ketvirtis	III ketvirtis	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Atnaujintų ženklų skaičius nuo bendro poreikio atnaujinti ženklus skaičiaus, proc.	100	Užsakyti ir pakabinti nauji evakuaciniai planai bokšto evakuaciniame kelyje/laiptinėje, žiniavietėje. Atnaujinti visi ženklai, kuriems buvo nustatytas toks poreikis.
3. Tikslas: pasirengti galimiems teroro aktams (radioaktyviųjų, cheminių, bakteriologinių medžiagų paskleidimas, sprogimo sukėlimas, padegimas, grasinimai)								
3.1.	Dalyvauti oro uostų ir specialiųjų tarnybų organizuojamose pratybose (jei bus tokios organizuojamos)	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Įmonės struktūriniai padaliniai	Dalyvauta pratybose (skaičius)	≥1	2023-09-26 dalyvauta Lietuvos oro uostų Kauno filialo pratybose. 2023-11-28 dalyvauta Lietuvos oro uostų Palangos filialo pratybose.
3.2.	Darbuotojų mokymai kaip elgtis teroro atvejais	-	IV ketvirtis	-	Saugumo skyrius	Organizuotų mokymų skaičius	≥1	2023 m. šie mokymai nebuvo suplanuoti.
4. Tikslas: pasirengti galimiems socialiniams įvykiams (nevaldoma žmonių minia, streikas, sporto aistruolių veiksmai, pogromas, nesankcionuotas įsiveržimas į patalpą, sabotažas)								

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
4.1.	Dalyvavimas teisėsaugos institucijų organizuojamuose mokymuose	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius	Dalyvauta mokymuose (skaičius)	≥1	Kvietimo į tokio pobūdžio pratybas gauta nebuvo.
4.2.	Tikrinti pavojaus signalizavimo sistemų veikimą	Kartą per mėnesį	Kartą per mėnesį	Kartą per mėnesį	Saugumo skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius per metus	12	Pagal sutartyje nurodytas sąlygas 2023 metais patikrinimai buvo atlikti kas mėnesį, 12 kartų. Tikrinami: pavojaus pranešimų sistema, vaizdo stebėjimo sistema, jeigos kontrolės sistema.
5. Tikslas: pasirengti taršos branduolinėmis ir/ar radioaktyviosiomis medžiagomis atvejams								
5.1.	Dalyvauti oro uostų ir valstybės institucijų ar įstaigų organizuojamose pratybose (jei bus tokios organizuojamos)	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Įmonės struktūriniai padaliniai	Dalyvauta pratybose (skaičius)	≥1	Poreikio dalyvauti tokio pobūdžio pratybose nebuvo.
5.2.	Pateikti rekomendacijas darbuotojams kaip elgtis taršos branduolinėmis ir/ar radioaktyviosiomis medžiagomis atveju	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius, Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Pateiktų rekomendacijų skaičius (pagal poreikį)	≥1	Informacija darbuotojams teikta civilinės saugos mokymų metu.
5.3.	Kalio jodido tablečių galiojimo laiko	-	III ketvirtis	-	Personalo skyriaus	Atnaujinto galiojimo	100	-

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
	peržiūrėjimas ir jų atnaujinimas				darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, Atsakingas už CS darbuotojas	kalio jodido tablečių papildymas , proc.		
6. Tikslas: išvengti žmonių aukų dėl pastatų konstrukcijų sugriuvimo dėl gaisro, sprogimo ar kitų priežasčių								
6.1.	Atlikti Įmonės pastatų būklės apžiūrą	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Ekspluatacijos skyrius, Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Atliktos periodinės apžiūros skaičius per metus	≥2	Patikrinimai atliekami kas mėnesį, iš viso 2023 m. buvo atlikta 12 apžiūrų, pildomas atliktų patikrinimų žurnalas.
7. Tikslas: pasirengti galimam pramoniniam incidentui, cheminei avarijai, pavojingos cheminės medžiagos ir (ar) mišinio (preparato) patekimui į aplinką (iš artimų pramonės įmonių, sandėlių, transportuojant pavojingą krovinį)								
7.1.	Informuoti darbuotojus kaip elgtis esant pramoniniam incidentui, cheminei avarijai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius, Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Teiktų rekomendacijų skaičius (pagal poreikį)	≥1	Poreikio pateikti rekomendacijas nebuvo.
8. Tikslas: pasirengti pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejams								
8.1.	Nuolat stebėti ir užtikrinti patalpų, darbo vietų sanitarinę – higieninę būklę	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Ekspluatacijos skyrius, Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Visų privalomų stebėti patalpų, darbo vietų proc.	100	Visų privalomų stebėti patalpų, darbo vietų sanitarinė-higieninė būklė buvo stebima nuolat.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
8.2.	Teikti bendras rekomendacijas darbuotojams dėl higienos normose nustatytų reikalavimų laikymosi priklausomai nuo užkrečiamosios ligos pobūdžio	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, Eksploatacijos skyrius, Saugumo skyrius	Pateiktų rekomendacijų skaičius (pagal poreikį)	≥1	Nesant užkrečiamosios ligos tikslinės rekomendacijos pateiktos nebuvo, tačiau sanitarinėse ir higienos patalpose yra pateikta bendra informacija apie higieną.
9. Tikslas: pasirengti stichiniams meteorologiniams reiškiniams (uraganas, maksimalus vėjo greitis >33 m/, labai smarki pūga, vidutinis vėjo greitis >20 m/s, trukmė ≥12 val., labai smarkus snygis, labai smarkus lietus, kai per 12 val. iškrenta 80 mm. kritulių, smarkus sudėtinis apšalas, apšalo storis > 35 mm)								
9.1.	Teikti rekomendacijas darbuotojams apie pavojingą meteorologinį reiškinį	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius, Personalo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	Teiktų rekomendacijų skaičius (pagal poreikį)	≥1	Poreikį teikti rekomendacijas atsižvelgiant į meteorologines sąlygas nebuvo.
9.3.	Atlikti Vilniaus, Kauno ir Palangos įrenginių, užtikrinančių veiklos tęstinumą, techninę priežiūrą	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Energetikos ir inžinerinės infrastruktūros skyrius, RNST	Atliktų patikrinimų (pagal metinį grafiką) proc.	100	Visi suplanuoti patikrinimai atlikti pagal patvirtintus grafikus. Atlikti įrašai mėnesio darbų grafiko ataskaitose arba žurnaluose.
10. Tikslas: sumažinti galimybes tyčia palikti jonizuojančios spinduliuotės šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, pavojingą (jartina) radinį								

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
10.1.	Stebėti įmonės patalpas (teritoriją)	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius	Stebimų patalpų proc.	100	Visos Bendrovės patalpos ir teritorija yra stebimos 24/7 principu.
10.2.	Į įmonės patalpas (teritoriją) lankytojus įleisti su palyda	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Saugumo skyrius	Visų lankytojų kontrolė proc.	100	Atlikta visų ateinančių svečių įėjimas buvo galimas tik su palyda.
10.3.	Teikti rekomendacijas darbuotojams „Kaip elgtis radus pavojingą radinį“	-	IV ketvirtis	-	Saugumo skyrius	Teiktų rekomendacijų skaičius	≥1	-
11. Tikslas: pasirengti totalios elektros energijos sistemos avarijai,¹ užtikrinant įmonės veiklos tęstinumą								
11.1.	Atlikti kuro atsargų nepertraukiamiems elektros tiekimo šaltiniams savalaikį papildymą	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Energetikos ir inžinerinės infrastruktūros skyrius	Kuro talpų užpildymas proc.	80	Kuro lygis teikiamas DES kas mėnesinėje apskaitos ataskaitoje. 2024-02-21 kuro lygis rezervinėse elektros stotyse yra 100 proc.
11.2.	Atlikti nepertraukiamų elektros tiekimo šaltinių techninį vertinimą, esant poreikiui pakeisti naujais	I-IuV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	I-IV ketvirčiai	Energetikos ir inžinerinės infrastruktūros skyrius	Atsakingo už techninę priežiūrą darbuotojo parengta išvada apie įrenginių būklę (įrenginių	100	Visi suplanuoti patikrinimai atlikti pagal patvirtintus grafikus. Atlikti įrašai įrenginių (dyzelinių elektros stočių) žurnaluose.

¹ **Totali elektros energetikos sistemos avarija** – elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo proceso nutrūkimas nustojus veikti visai elektros energetikos sistemai (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 str. 103 d.).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdomas laikotarpis			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Atžymos apie įgyvendinimą
		2023 m.	2024 m.	2025 m.				
						atnaujinimo poreikis) proc.		
